醫心方巻第廿一

従五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

醫心方巻第廿一

従五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

婦人諸病所由第一

治婦人崩中漏下方第廿三　治婦人卅六疾方第廿四
治婦人八瘕方第廿五　治婦人遺尿方第廿六
治婦人尿血方第廿七　治婦人瘦弱方第廿八
治婦人欲男方第廿九　治婦人鬼交方第卅
治婦人令斷生産方第卅一

婦人諸病所由第一

千金方云論曰夫婦人所以有別方者以其血氣不調胎任産生崩傷之異故也所以婦人之病比之男子十倍難療若四時節氣為病虚實冷熱為患者与丈夫同也唯懐胎任挟病者避其毒藥耳

又云女人嗜欲多於丈夫感病則倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚深着堅牢情不自抑所以為病根深療之難差故傅母之徒亦不可不學

小品方云古時婦人病易治者嫁晩腎氣立少病不甚有傷故也今時嫁早腎根未立而産傷腎故也是以今世少婦有病必難治也早嫁早經産雖无病者亦夭也

治婦人面上黒皯方第二

病源論云婦人面上黒皯者或藏府有淡飲或皮膚受風邪血氣不調致生黒皯若皮膚受風外治則差府藏有飲内療方愈

僧深方治婦人面皯方
取大苓治簁蜜和以塗面日四五

治婦人面上黒皯方第二
病源論云婦人面上黒皯者或藏府有淡飲或皮膚
受風邪血氣不調致生黒皯若皮膚受風外治則
差府藏有飲内療方愈
僧深方治婦人面皯方
取伏苓治篩蜜和以塗面日四五
又方取桃人治篩鶏子白和以塗面日四五
紅心方治面皯方
取杏人末和鶏子白傅之一宿即落
治婦人面上黒子方第三
病源論云婦人面上黒子者風邪搏血氣變化所
生如意方去黒子方
烏賊魚骨　細辛　栝樓　干薑　蜀椒
分等苦酒漬三日牛髓一斤煎黄色絞以裝
面令白悦去黒子　面皯黒子方 詳在上缺四巻
治婦人妬乳方第四
病源論云婦人妬乳者由新產後兒未飲之或飲不能
泄或新斷兒乳捻其乳汁不盡皆令乳汁畜結
與血氣相搏則壯熱大渇引飲牢強掣痛手不得
近是也初覺便以手助將去其汁并令傍人助嗍引之
不尒成創有膿其熱勢盛則結癭成癰
小品方治妬乳方
以鶏子白和赤小豆散塗乳房令令以消結也

泄或新断兒乳捻其乳汁不盡皆令乳汁畜結

與血氣相搏則壮熱大渴引飲牢強掣痛手不得

近是也初覺便以手助将去其汁并令傍人助㗖引之

不尓成創有膿其熱勢盛則結㿈成癰

小品方治妬乳方

以鷄子白和小豆散塗乳房令冷以消結也

又方　黄芩　白蘞　夕藥

三物分等下篩以漿服錢五匕日五服　集験方同之

又云宜以赤龍皮湯天麻草湯洗之傅黄連胡粉膏

赤龍皮湯　槲樹皮切三升以水一斗煮取五升夏月

冷用之秋冬温之分以洗乳

天麻草湯　天麻草切五升以水一斗五升煮取一斗随

寒温分洗乳　今案耆婆方茺蔚　一名天麻草

葛氏方治婦人妬乳乳癰痛方

削取柳根皮熟擣大温帛裹熨上冷更易

又方　梁上塵苦酒和塗又治陰腫

又方　末地楡白皮苦酒和傅

又方　白芨夕藥酒服方寸匕又可苦酒和塗之

又方　鼠婦虫以塗之

又方　車前草擣苦酒和塗之

産經妬乳方

取牛矢燒末以苦酒和塗上

又方白芨夕藥酒服方寸匕又可苦酒和塗之

又方鼠婦虫以塗之

又方車前草搗苦酒和塗之

産經治妬乳方

取牛矢燒末以苦酒和塗上

又方左乳結者去右乳汁右結者可去左乳汁 集驗方同之

集驗方治妬乳方

急灸兩手魚際各二七壯断癰脈也

又方以鷄子白和小豆散塗乳房令消結也

又方取葵莖搗篩服方寸匕日三即愈

又方搗生地黄薄之熱則易

治婦人乳癰方第五

病源論云婦人乳癰者腫結皮薄以澤是爲癰也寒搏於血則澁不通而氣積不散故結聚成癰亦曰乳汁畜結与血相搏蘊積而成癰也乳癰年卅已還治之多愈年五十已上慎不當治之多死乳癰久不差因變爲瘻養生方云婦人熱食汗出露乳湯風毒發腫名吹乳因毒作癰

小品方治乳癰方

大黄二分　䔧草二分　伏龍肝二分　生薑三分

凡四物合篩以薑并舂治以醯和塗乳有驗

范汪方治婦人乳癰方

風毒蔎腫名吹乳風毒作癰

小品方治乳癰方

大黄二分　茼草二分　伏龍肝二分　生薑二分

凡四物合篩以薑幷舂治以醯和塗乳有験

范汪方治婦人乳癰方

大黄治篩和生鶏子傅腫上燥復更傅不過三愈

又方竈中黄土以鶏子黄和塗之又方蒸粉水和

傅之　又方大黄鹿角二物分等焼鹿角与大黄篩

以鶏子白和怡之

僧深方治乳癰方

末黄蘗鶏子白和塗之　又方搗狗根薄之

又方赤小豆末鶏子白和薄之

又云治婦人乳癰生核積年不除消核防風薄方

茼草八分　芎藭八分　大黄十分　當帰十分

防風十分　夕藥十分　白斂十分　黄耆十二分

黄連十分　黄芩十分　枳子中人四分

十一物治篩以鶏子白和塗故布若練上以薄腫上

日四五夜三

千金方乳癰二三百日衆療不差但堅紫色方

柳根削上皮搗熬令温盛嚢熨乳上　集験方云一宿則愈

鑿門方療婦人乳癰初得令消方

赤小豆　茼草各分等苦酒和塗之立愈

日四五夜三

千金方乳癰二三百日衆療不差但堅紫色方

柳根削上皮擣熬令温盛嚢熨乳上 集験方云二宿則愈

鍳門方療婦人乳癰初得令消方

赤小豆 莽草各分等苦酒和塗之立愈

龍門方治乳熱腫方

冷石熨之差 又方取朱書乳作魚字験 范汪方同之

験録方治乳癰堅如石衆醫不能治方

桂心二分 烏頭二分 甘草二分

凡三物冶合淳酢和塗腫上

産經乳癰苻蒐 用新筆朱書腫上

又方取焦凡擣碎和酢塗之立差千易

治婦人乳創方第六

病源論云此謂膚湊虚有風濕熱氣乗虚客之與血氣相搏而熱加之則生創

范汪方治乳端生氣出汁痛方

鹿角二分 甘草一分 冶合和鶏子黄置熳灰上令温日二傅之

鍳門方療乳頭裂破方 擣丁香傅之立差 今案崔侍郎方同之

僧深方取葱根燒粉傅創良

集験方婦人女子乳頭生小浅熱瘡搔之黄汁出浸淫為長百種治不差者經年月名為乳病

鹿角二分　甘草一分　冶合和雞子黄置炭上

上令温日二傅之

醫門方療乳頭裂衣方　搗丁香傅之立差　今案崔侍郎方同之

僧深方取葱根燒粉創良

集驗方婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黄汁出浸淫

為長百治不差者經年月名為乳病

宜以赤龍皮湯及天麻草湯洗之傅二物飛烏

膏及飛烏散　飛烏膏方用燒朱沙作水銀上黒

烟名汞粉者三兩　礬石三兩熬令汁盡　二物下篩以甲

燒時名着釜上灰名汞粉

煎和之令傅乳瘡日三作散不須和有汁自著

者可用散亦傅諸熱瘡黄爛浸淫汁痒瘡丈夫

陰蝕痒濕小兒頭瘡月食耳瘡口邊肥瘡蝸瘡

瘡悉効

又云若始作者可傅黄連胡粉散佳

黄連胡粉膏散方　黄連二兩　胡粉十分　水銀二兩

凡三物末黄連令消以二物相和合皮裹熟挼

之自和合也縱不成一家自得水銀細散入粉中也

以傅乳瘡諸濕痒瘡若著甲煎為膏

治婦人陰痒方第七

病源論云婦人陰痒是虫食所為其虫動作勢微故

令痒若重者則痛

葛氏方婦人陰若苦痒搔者方

蛇床草節刺燒作灰内陰中

以傅乳癢或過痛癢若者…

治婦人陰癢方第七

病源論云婦人陰癢是虫食所為其虫動作勢微故令癢若重者則痛

葛氏方婦人陰若苦痒搔者方

　蛇床草節刈焼作灰内陰中

孟詵食經治婦人陰癢方搗生桃葉綿裹内陰中日三四易又煮汁洗之今案煮皮洗之良

録驗方治婦人陰癢方

　枸杞根切一斤以水三升煮之適寒温洗之即愈

僧深方婦人陰癢方

　黄連黄蘗各二兩以水三升煮取一升半温洗日三

極要方陰中及外痒痛方

　大黄三兩甘草二兩水三升煮取二升漬洗日三

集驗方治婦人陰中痒如虫行状方

　礬石三分芎藭四分真丹沙少許三物下篩以綿裹内陰中虫自死

治婦人陰痛方第八

病源論云婦人陰痛之病蔵虚風邪乗之衝撃疼痛而已

葛氏方婦人陰焮痛者方煮甘草地楡及槲以洗之

又方以塩湯洗之

延齢圖云若陰中重痛灸枳實熨之良

治婦人陰痛方第八

病源論云婦人陰痛之病藏虚風邪乗之衝擊痛
痛而已

葛氏方婦人陰燃痛者方煮甘草地楡及㲻以洗之

又方以塩湯洗之

延齡圖云若陰中重痛炙枳實熨之良

治婦人陰腫方第九

病源論云陰腫者是虚損受風邪所為也

葛氏方婦人陰腫痛者

㕍礬石二分　大黄一分　甘草半分　炙末以綿裹
如棗核以導之　延齡圖同之　又方炙枳實熨之

僧深方陰腫痛方

黄芩一分　礬石一分　甘草二分　下篩如棗核綿裹内
陰中

治婦人陰瘡方第十

病源論云婦人陰創者由三虫九虫動作侵食所為也諸
虫在人腹内腸胃虚損則動作侵食於陰輕者或癢
或痛重者生創也

葛氏方治婦人陰中瘡方

末流黄傅瘡上　又方燒杏人檮以塗之
又方末雄黄㕍二分礬石二分麝香半分和末
傅之　延齡圖同之

搽要方治婦人陰瘡方　取桃葉檮絞取汁洗之日三

葛氏方治婦人陰中瘡方
末流黄傅瘡上　又方焼杏人擣以塗之
又方末雄黄礬石二分麝香半分和末
傅之　延齡圖同之
極要方治婦人陰瘡方　取桃葉搗絞取汁洗之日三
録驗方治婦人陰瘡方　蛇床子一升　大黄二分　胡粉半兩
下篩作散先以温湯洗以粉之
僧深方女子陰中瘡方　裹礬石末如棗核内陰中
范汪方婦人陰瘡方　地楡二分　甘草一分　水煮適寒温
洗之良
千金方婦人陰瘡方
狼牙兩把切以水五升煮取一升温洗之日五　今案廣濟方取汁和苦酒煎塗洗
又云治男女陰蝕略盡方
蝦蟇　菟矢二味　分等搗篩以傅瘡上　集驗方同之
劉涓子方治婦人陰蝕當歸湯方
當歸二兩　甘草一兩　芎藭一兩　芍藥一兩　地楡三兩
右五物以水五升煮取三升洗之日三夜一
録驗方治婦人男子陰蝕及膿血不禁男子莖盡入腹
中衆醫所不能治大黄湯方
大黄二兩半　黄芩二兩　黄蘗二兩半　夏二兩　細辛二
兩　生地黄二兩　甫掌一兩半　茵草一兩半

當歸二兩　甘草一兩　芎藭一兩　夕藥一兩　地榆三兩

右五物以水五升煮取三升洗之日三夜一

録驗方治婦人男子陰蝕及膿血不禁男子莖盡入腹
中衆醫所不能治大黄湯方

大黄二兩半　黄芩二兩　黄蘗二兩半　夏二兩　細辛二
兩　生地黄二兩　虎掌一兩半　莽草一兩半

凡八物以新汲井水一斗煮取三升洗瘡若
陰裏病取練沾湯中著陰道中時復
易半日久佳惡汁盡當止濃汁當如
針孔勿怪也

治婦人陰中瘜肉方第十一

病源論云陰内瘜肉由胞絡虚損冷熱不調風邪客之
邪氣乘陰搏於血氣變生瘜肉也其状如鼠乳

葛氏方婦人陰中息肉突出者方

以苦酒三升漬烏喙五枚三日以洗之日夜三四過之

又方取猪肝炙熱内陰中即有虫出著肝

治婦人陰冷方第十二

病源論云胞絡勞傷子藏虚損風冷客之冷乘於陰故令
冷也

千金方治陰冷令熱方

内食茱萸牛膽中令滿陰干百日毎取二七枚綿
裹之齒嚼令碎内陰中良久熱如火

又婦人陰冷痛方

病源論云胞絡勞傷子藏虚損風冷客之冷乘於陰故令

冷也

千金方治陰冷令熱方

内食茱萸牛膽中令滿陰干百日毎取二七枚綿

裹之齒嚼令碎内陰中良久熱如火

又婦人陰冷痛方

灸婦來卅壯三報俠玉泉五寸是也

玉門女陰也

延齡圖云療婦人陰冷方　石留黄三分　蒲黄二分

右二味搗篩爲末三指撮内一升湯中洗玉門急熱　當日

治婦人陰臭方第十三

病源論云陰臭由子藏有寒寒氣搏於津液蘊積氣

衝於陰故變臭也

延齡圖云療婦人陰臭方

槲皮切一升　甘草二兩　當歸三兩　右以水一斗煮取

三升去滓洗玉門内日二度洗如冷加虵床子并根莖二分

治女陰寒臭方

白蘞一分　桂心五分　苦參一分　甘草一分　附子一分

五物㕮咀水煮洗之愈

治婦人陰脫方第十四

病源論云胞絡傷損子藏虚冷下脫亦因産用力陰下脫也

千金方治陰下挺出方

蜀椒二分　烏頭二分　白芨二分

三味篩以方寸匕綿裹内陰中入三寸腹中熱易之、

五物吹咀水煮洗之愈

治婦人陰脫方第十四

病源論云胞胳傷損子藏虛冷下脫所以産用力陰下脫也

千金方治陰下挺出方

蜀椒二分　烏頭二分　白芨二分

三味篩以方寸匕綿裹内陰中入三寸腹中熱易之

又治陰脫流黃散方

流黃二兩　烏賊骨二分　五味子三銖

三味治下篩以粉其上良日再三　葛氏方同之

經心方陰脫下方

礬石鷄子大二枚塩彈丸大一枚二味以水三升煮洗之

自入

葛氏方治婦人陰脫出外方

水煮生鐵令濃以洗之礬石亦良　僧深方同之

又方燒踏蹟末以猪膏和傅上蒲黃粉之　經心方同之

極要方陰脫方　取蛇床子熬布果裹熨之

僧深方治婦人子藏挺出蛇床洗方　蛇床子一升酢梅二七枚

二物水五升煮取二升半洗之日十過

集驗方治婦人陰中痒脫下方取車釭膏傅之即差

經心方治婦人陰挺出方　灸脅中二壯愈

治婦人陰大方第十五

延齡圖云療婦人陰寬冷令急小交接而快方

石流黃二分　青木香二分　山茱萸二分　蛇床子

二物水五升煮取二升半洗之日十過

集験方治婦人陰中痒脱下方取車釭膏傅之即差

経心方治婦人陰挺出方　灸脊中二壮愈

治婦人陰大方第十五

延齢図云療婦人陰寛冷令急小交接而快方

石流黄二分　青木香二分　山茱萸二分　蛇床子
二分　右四物擣篩為末臨交接内玉門中少許
不得過多恐撮孔合

又云治婦人陰令成童女法

蛇床子三分　遠志三分　石膽三分　山茱萸三分
青木香三分　細辛半両　桂心二分
右七味擣篩為散置猪膽中懸於屋内陰
乾六十日藥成擣為末可丸如来核大著婦人
陰中急小而熱不過三日

又方松上女蘿一分　礜石一分　石留黄一分
右三味分等擣篩為末内陰中當日而急小
甚妙

又方取石留黄末二指撮内一升湯水中以洗陰急
小如十二三女

千金方治陰寛大令近小方

兔糸子二分　乾漆一分　鼠頭骨二枚　雌雞肝三枚
百日陰干
四味丸如小豆初月七日合時一丸著陰頭徐々

又方取石留黄末二指撮内一升湯水中以洗陰急

千金方治陰寛大令迮小方

小如十二三女

兎糸子二分　乾漆一分　鼠頭骨二枚　雌雞肝三枚

百日陰干

四味丸如小豆初月七日合時一丸著陰頭徐〻

内之三日知十日小五十日如十三女

録験方治女急如童方

食茱萸三兩　特牛膽一枚　石塩一兩

擣茱萸下篩内牛膽中又内石塩著膽中

陰干百日戯時取如鶏子黄末著女陰中

即成童女也

治婦人小戸嫁痛方第十六

集験方治童女始交接陽道違理及為他物所傷血

流離不止方　取釜底黒断葫摩以塗之

又方焼髪并青布末為粉之立愈　葛氏方麻油和塗

千金方治小戸嫁痛方

烏賊魚骨二枚焼為屑酒服方寸匕日三

又方牛膝五兩一味以酒五升煑再沸去滓分三服

玉房秘決云婦人初交傷痛積日不歇方

甘草二分　芍藥二分　生薑三分　桂心一分水二升煑

三沸一服

治婦人

烏賊魚骨二枚燒爲屑酒服方寸匕日三

又方牛膝五兩一味以酒五升煮再沸去滓分三服

玉房秘決云婦人初交傷痛積日不歇方

甘草二分　芍藥二分　生薑三分　桂心一分水二升煮

三沸一服

治婦人陰丈夫傷方第十七

集驗方治女子傷於丈夫四體沈重虛吸頭痛方

生地黃八兩　芍藥五兩　香豉一升　葱白切一升　生

薑四兩　甘草二兩炙　切以水七升煮取三升分三服

千金方治合陰陽輒痛不可忍方

老重作

黃連六分　牛膝四分　甘草四分

三味水四升煮二升洗之日四

又女人交接輒血出方

桂心二分　伏龍肝三分　二味酒服方寸匕日三　劉涓子方同之

玉房秘決云女人傷於夫陰陽過患陰腫疼痛欲歇方

桑根白皮切半升　干薑一兩　桂心一兩

棗卅枚以酒一斗煮三沸服一升勿令汗出當風亡

可用水煮

治婦人脫肛方第十八

病源論云肛門大腸候也大腸虛冷其氣下衝者肛門

反出亦有因產用力怒體氣衝其肛亦令反出也

桒卅枚以酒一斗煮三沸服一升勿令汗出當風之

可用水煮

治婦人脫肛方第十八

病源論云肛門大腸候也大腸虛冷其氣下衝者肛門反出亦有因産用力努體氣衝其肛亦令反出也

千金方治脫肛若陰下脫方

以鐵精傅上炙布令暖以熨肛上漸推内之

集驗方治婦人脫肛若陰下脫方

虵床子布裹炙熨之亦治産後陰中痛

治婦人月水不調方第十九

病源論云衝任之二經上爲乳汁下爲月水若冷熱調和則血以時而下寒温乖適則月水乍多乍少不調也

千金方治月水不調或在月前或在月後或多或少乍去乍來方生地黄三斤酒煮取二升服之

又方地黄酒及大豆酒亦佳

撮要方治月水不調方

以酒服桂末方寸匕日二玄感傳屍方同之

新録方治虛憊月經一月再至方

夕藥卅二枚 重一斤 酒一斗漬夕藥令釋漉出曝之乾者復内酒中復曝之如是令酒盡燥擣篩服方寸匕日三

治婦人月水不通方第廿

病源論云婦人月水不通者由勞損血氣致令體虛受風

新録方治虚僾月往一月再至方

夕藥卅二枚 重一斤　酒一斗漬夕藥令釋濡出曝之乾者復

内酒中復曝之如是令酒盡㸐擣篩服方寸匕日三

治婦人月水不通方第廿

病源論云婦人月水不通者由労損血氣致令體虚受風

冷也

千金方治月水不通方

亭歴子一升 擣蜜和彈丸三枚綿裹内陰中入三

寸一宿易有汁出止

新録方治月水不通方

麻子擣絞取汁服日三 又方芎藭末以酒服方寸匕

又方桂心一尺末以酒服日三 又方當帰末酒服方寸匕

又方小豆一升苦酒一斗煮取三升服任意多少立下

極要方療婦人月水不利血瘀不通或一月或一歳令人無

子腹堅如石炁如任娠之状方

大黄四兩　夕藥二兩　土瓜根一兩

右為散酒服方寸匕日三血下痛即愈

葛氏方治婦人月水不利結積無子方

大黄 桃人 桂心各三兩擣末食服方寸匕日三

又云或至兩三月半年一年不通者

桃人二升 麻子人二升合擣酒一斗漬一宿服一升日三

夜一

右爲散酒服方寸匕日三血下痛即愈

葛氏方治婦人月水不利結積無子方

大黄　桃人　桂心各三兩擣末食服方寸匕日三

又云或至兩三月半年一年不通者

桃人二升　麻子人二升合擣酒一斗漬一宿服一升日三

夜一

治婦人月水不斷方第廿一

病源論云衝任之氣虚損故不能制其經血故令月水不改

僧深方治婦人月水不止方

黄連治下篩以三指撮酒和服不過再三

又方服淳酢一杯不差更服

撰集要方治月水不止方

服蒲黄良

千金方月水不斷方　灸内踝下白肉際青脉

治婦人月水腹痛方第廿二

病源論云月水来腹痛者由勞損血氣體虚受風冷故

令痛也

耆婆方治婦人月節来腹痛血氣方

防風二兩　生薑六兩　厚朴三兩炙　甘草二兩　朮二兩

枳實二兩炙　桔梗一兩

七味切以水六升煮取一升半去滓分爲三服

僧深方治月經至絞痛欲死伏苓湯方

伏苓三兩　甘草二兩　芍藥二兩　桂心二兩

凡四物切以水七升煮取二升半分三服

[illegible]二兩　生薑六兩　厚朴三兩　甘草二兩　朮二兩

枳實二兩炙　桔梗一兩

七味切以水六升煮取一升半去滓分爲三服

僧深方治月經至绞痛欲死伏苓湯方

伏苓三兩　甘草二兩　芍藥二兩　桂心二兩

凡四物切以水七升煮取二升半分三服

百病針灸治月水來腹痛方　灸中極穴在含下四寸

廣濟方治月水腹痛方

當歸　甘草各八兩　芍藥　伏苓　桂心　各十二分

以水六升煮取二升絞去滓分温三服〻別相去如人行六七里忌生冷海藻

治婦人崩中漏下方第廿三

病源論云崩中之病是傷損衝脉任脉衝任之脉起於胞内爲經脉之海勞傷過度衝任氣虚不能制其經故血忽然崩下謂之崩中而有瘀血故時崩時止淋瀝不斷名曰崩中漏下也

又云漏下不止致損五藏〻〻之色隨藏不同〻虚其五色与血而俱下其狀白者如涕赤者如紅汁黄者如爛依汁青者如藍色黒者如衃血也

小品方治婦人崩中晝夜十數行醫所不能治方

芎藭八兩　右一物以酒五升煮取三升分三服不飲酒者隨多少服之千金方同之

又治婦人五崩下赤白青黄黒大棗湯方

与血而俱下其狀白者如涕赤者如紅汁黄者如爛依汁
青者如藍色黒者如衃血也（銷林文說文云血類也）
小品方治婦人崩中晝夜十數行醫所不能治方
芎藭八兩　右一物以酒五升煮取三升分三服不飲酒
者隨多少服之　千金方同之
又治婦人五崩下赤白青黄黒大棗湯方
大棗百枚　黄耆三兩　膠八兩　甘草一尺
凡四物以水一斗煮取三升半内膠令洋分三服
令案本草云甘草一尺者重二兩為正
又治漏下神方
取槐耳燒鳩下篩酒服方寸匕日三立愈　拎案千金方燒酒服之
又治婦人漏下病不断積年困篤方
取鵲重巣柴合燒末服方寸匕日三鵲重巣者去
年在巣中産今歳更在其上復作巣是也　集驗方同之
又治崩中去血方
舂生薊根汁一升温頓服之亦可以酒煮隨意服之
又方舂生地黄汁一升頓温服之即止　已上千金方同之
醫門方治久崩中晝夜不止醫不能療方
芎藭八分　生地黄汁一升
凡以酒五升煮取二升去滓下地黄汁煎一沸分三
服相去八九里不耐酒者隨多少數數服即止但
二味可單用服之
千金方治婦人漏赤不止晝夜上氣虚竭方

醫門方治久崩中晝夜不止醫不能療方

芎藭八分　生地黄汁一升

凢以酒五升煮取二升去滓下地黄汁煎一沸分三
服相去八九里不耐酒者随多少數々服即止倶
二味可単用服之

千金方治婦人漏赤不止晝夜上氣虚竭方

龜甲炙　牡蠣　二味分等為散酒服方寸匕日三

又方焼乱髮服方寸匕日三

又治五色帶下方

大豆紫湯日三服佳　又方煮甑帶汁服之又
方服蒲黄

又灸崩中方

灸小腹横文當齊孔直下一百壮又方灸関
元兩旁相去三寸

葛氏方治婦人崩中漏下及月去青黄赤白使无子方

鹿茸二兩　當帰二兩　蒲黄二兩

擣篩酒服五分匕日三加至方寸匕　録驗方同之

又方赤石脂蜜丸服如梧子三丸日三

又方露蜂房焼末三指撮酒服之良

廣利方治崩中漏下血方陵霄花末温酒服方寸匕日三愈

僧深方治崩中方

枲耳干薫分等下篩酒服方寸匕日四五

又方白茅根廿斤小薊根十斤擣絞取汁煮取

又方赤石脂蜜丸服如梧子三丸日三

又方露蜂房焼末三指撮酒服之良

廣利方治崩中漏下血方陵霄花末温酒服方寸匕日三愈

僧深方治崩中方

桑耳千薑分等下篩酒服方寸匕日四五

又方白茅根廿斤小薊根十斤搗絞取汁煑取

五升服一升日三四

經心方治長血茜薊丸方

鹿茸二兩 當歸二兩 蒲黄二兩 阿膠二兩 茜

薊二兩 白朮三兩 干地黄三兩 凡七物搗篩和

丸如大豆服十丸日三

又方生地黄蓮根分等搗絞取汁煎服任意

龍骨丸治長血方

龍骨 阿膠炙 赤石脂 杜蠣 干地黄 當歸 甘草炙

各二兩 蒲黄三兩 凡八物搗篩丸如梧子服十五丸日三

龍門方療婦人帶下方

人參一兩 伏苓二兩 杜蠣五兩別研餘者末和飲服

酒五得日再以差為度 又方灸左右各一寸

五分各三百壯

集験方治婦人漏下不止散方

鹿茸三兩 當歸二兩 蒲黄二兩 阿膠三兩炙 烏賊骨

二兩去甲 下篩為散酒服方寸匕日三夜再 千金方同之

蘓敬本草注云刮牛黄服之

酒服得日再以差為度　又方灸脊左右各一寸
五分各三百壮
集験方治婦人漏下不止散方
鹿茸三両　當帰二両　蒲黄一両　阿膠三両炙　烏賊骨
二両去甲　下篩為散酒服方寸匕日三夜再　千金方同之
蘓敬本草注云刮牛黄服之
崔禹錫食経云海髑髏子刮服之
治婦人癖下卅六疾方第廿四　竹例反赤白痢也又作𤺺文音帯下病也
病源論云諸方説卅六疾者是十二癥九痛七害五傷三
固謂之卅六疾也十二癥者所下之物一如膏白二如清血三
如紫汁四如赤肉五如膿痂六如豆汁七如葵羹八如凝
血九如清血血似水十如米汁十一如月浣十二經度不應
期也九痛者一陰中痛傷二陰中淋痛三小便來即痛
四寒冷痛五月水來腹痛月水止則
不止六氣滿崩痛七汗出陰中如虫齧痛八脇下引痛九
腰痛也七害者一害食二害氣三害冷四害勞五害房
六害任七害睡也五傷者一竅孔痛二中寒熱痛三
少腹急牢痛四藏不仁五子門不正引背痛三固
固者一月水閉塞不通其餘二固者謂子胸不載　令
千金方云三固者一羸痩不生肌膚二絶産乳三月水閉塞也七害者
一竅孔痛不利二中寒熱痛三少腹急堅痛四藏不仁五子門不端
六浣乍多乍少七害吐陽精也五傷者一兩脇支滿痛二
心痛引脇三氣結不通四邪悪泄利五前後固塞也云々
千金方白悪丸主婦人卅六疾病各異療之方
白悪三分　龍骨三分　礬石二分　黄連二分　當帰二分

少腹急牽痛四藏不仁五子門不正引背痛三固

固者一月水閉塞不通其餘二固者謂子門不載 令

千金方云三固者一羸瘦不生肌膚二絶産乳三月水閉塞也七害者
一竅孔痛不利二中寒熱痛三少腹急堅痛四藏不仁五子門不端
六洸作タタ作少七害陽精也五邪傷者一兩脇支滿痛二
心痛引脇三氣結不通四邪悪泄利五前後固塞也云々

千金方白悪丸主婦人卅六疾病各異療之方

白悪三分　龍骨三分　芍藥二分　黄連二分　當歸二分

伏苓二分　黄苓二分　瞿麦二分　白斂二分　石韋二分

甘草二分　牡蠣二分　細辛二分　附子二分　禹餘粮二分

麦門冬一名禹餘粮但此方ーー 玄石部禹餘粮也

白石脂二分　人参二分　烏賊骨二分　甘皮二分　藁本二分

大黄二分

廿一味下篩蜜丸如梧子未食服十丸日二不知稍

増服藥廿日知卅日百病悉愈

今案小品方有桂心四分白芷四分無甘皮藁本

治婦人八瘕方第廿五

病源論云八瘕病者皆胞胎生産月水往来血脈

精氣不調之所生也其八瘕者黄瘕青瘕燥瘕血

瘕脂瘕狐瘕蛇瘕鼈瘕也

千金方婦人血瘕痛方

干薑一兩　烏賊魚骨一兩　二味治篩酒服二方寸匕日三

録験方治婦人臍下結物大如杯升月水不通發熱往来下

利羸瘦此爲氣瘕也故生宍瘕不可治未生宍瘕可治

宇治本作瘕字　醫門本作瘦字

乾漆丸方

生地黄三斤一方廿斤取汁　干漆一斤熬搗篩

凡二物地黄搗絞取汁漆治下篩内地黄汁中微火

干薑一兩　烏賊魚骨一兩　二味治篩酒服二方寸匕日三

録驗方治婦人臍下結物大如杯升月水不通發熱往來下
利羸瘦此為氣瘕也故生宍瘕不可治未生宍瘕可治
乾漆丸方

生地黄三斤一方廿斤取汁　干漆一斤熬擣篩

凡二物地黄擣絞取汁漆治下篩内地黄汁中微火
煎令可丸藥成酒服如梧子十五丸當以食後服
之　葛氏方同之集驗方服三丸

玄感傳屍方治血瘕如四五月身大方

生薑二斤　桂心十兩　好酒二升五升浸前件二味五日以
後取服一服一盞温服之良

治婦人遺尿方第廿六

病源論云婦人遺尿候腎虚冷々氣入胞々虚冷不能制
小便遺尿也

録驗方治婦人遺尿方

礬石三兩燒令沸汁盡　牡厲肉三兩
下篩為散酒服方寸匕日三　集驗方各二兩

治婦人尿血方第廿七

病源論云血性得寒則凝澁得熱則流散若勞傷經
絡其血虚熱滲入於胞故尿血

極要方婦人無故尿血方

龍骨五兩為散空腹服方寸匕日三

千金方治婦人无故尿血方

治婦人尿血方第廿七

病源論云血性得寒則凝澁得煖則流散若労傷経絡其血虚熱滲入於胞故尿血

揺要方婦人無故尿血方

龍骨五兩為散空腹服方寸匕日三

千金方治婦人无故尿血方

取其夫爪甲焼作末酒服之

又方取船故竹茹曝干擣末為散酒服方寸匕日三

本草云敗船茹宜丹漏處也

葛氏方治婦人溺血方

車前草一斤水一斗煮取四升分四服

又方葵根莖子充在取一升水四升煮取一升内書中

白魚虫十枚研服一合

治婦人瘦翁方第廿八

玄感傳尸方主婦人年老體漸瘦翁頭面風腫骨節煩疼瘀口乾狀如骨蒸者是牛膝酒方

牛膝一斤　生地黄切三升　牛蒡根切曝乾一斤

生薑一斤合皮切一升

凡四味切於绡袋盛之以清酒一大斗浸七日温

服一盞日三

治婦人欲男方第廿九

大清経云皇帝問素女對曰女人年廿八九若廿三四陰氣盛欲得男子不能自禁食飲無味百脉動體候精脉實

汁出污衣裳女人陰中有虫如馬尾長三分赤頭者悶

凡四味切於絹袋盛之以清酒一大升浸七日温

服一盞日三

治婦人欲男方第卅九

大清経云黄帝問素女對曰女人年廿八九若廿三四陰氣

盛欲得男子不能自禁食飲無味百脉動體候精脉實

汁出汚衣裳女人陰中有虫如馬尾長三分赤頭者悶

黒頭者沫（玉茎男陰名也）

治之方用麺作玉茎長短大小随意以醤清及二辨

綿裹之内陰中虫即着来出ゝ復内如得大夫其虫

多者卅少者廿

治婦人鬼交方第卅

病源論云婦人夢与鬼交通者亦由府蔵氣弱神守

虚衰致鬼靈因夢而交通也

玉房秘决云采女曰何以有鬼交之病彭祖曰由於陰陽

不交情欲深重即鬼魅假像与之ゝ交ゝ通ゝ之道其有勝

於人久則迷惑諱而隠之不肯告人自以為佳故至獨死而

莫之知也

治之法但令女与男交而勿寫精晝夜勿息困者不

過七日必愈若身體疲勞不能獨御者但深按勿

動亦善

又方當以石流黄數兩焼以勲婦人陰下身體并

服鹿角末方寸匕即愈矣當見鬼涕泣而去

一方云服鹿角方寸匕日三以差為度

治之法但令女与男交而勿瀉精晝夜勿息困者不
過七日必愈若身體疲勞不能獨御者但深按勿
動亦善
又方當以石流黄數兩焼以熏婦人陰下身體并
服鹿角末方寸匕即愈矣當見鬼涕泣而去
一方云服鹿角方寸匕日三以差為度

小品方別離散治男女風邪男夢見女女夢見男悲愁
憂恚怒喜無常或半年或數月日復發者方
楊上寄生三兩 朮三兩 桂肉一兩 一方三兩 茵芋一兩
天雄一兩 許根一兩 蘭根 菖蒲一兩 細辛一兩 附子一兩 炮
干薑一兩 凡十物合擣下篩消服半方寸匕日三合
藥勿令婦人鶏犬見之又令見病者家人見
合藥知藥者令邪氣不去禁之為驗

千金方治婦人忽與鬼交通方
松脂二兩 雄黄一兩 二味先洋松脂乃內雄黄末以
虎爪攪令相得藥成取如鶏子中黄夜卧以
著薫籠中焼令病人自昇其上以被自覆唯
出頭勿令過熱及令氣得泄也

玄感傳屍方主婦人患骨蒸者多夢与鬼夫交接為之方
雄黄一兩 破 虎爪一枚 末 沉香一兩 末 青木香一兩 末
松脂二兩 破
凡五味合和以蜜丸如彈丸內火籠中以薰陰
夜別一度大良

出頭刃令過熱及令氣得泄也

玄感傳屍方主婦人患骨蒸者多夢与鬼夫交接為之方

雄黄一兩 研　虎爪一枚 末　沉香一兩 末　青木香一兩 末

松脂二兩 破

凡五味合和以蜜丸〻如弾丸内火籠中以薫陰

夜別一度大良

治婦人令斷生産方第卅一

小品方云婦人欲斷生方

故布方圓一尺燒作屑以酒飲之終身不生

産

千金方云斷産方

灸右踝上一寸三壯即斷

又方蚕子故布方尺燒末酒服之

醫心方巻第廿一